

Acceptatie-voorwaarden glasafval



V03.04.2023



Wel toegestaan

- Verpakkingsglas (flessen en potten in alle mogelijke kleurverhoudingen)
- Deksel van flessen en potten



Niet toegestaan

- Vlakglas (waaronder ruiten, kassenglas en autoruiten)
- Hittebestendig glas (borosilicaat glas waaronder ovenschalen, kookplaten, glas afkomstig uit deuren van wasmachines en magnetrons, glazen pannendecksel en hittebestendig laboratoriumglas)
- Medisch glas (glas dat gebruikt is voor medische toepassingen afkomstig van ziekenhuizen, verpleegtehuizen, laboratoria, etc.)
- Loodhoudend glas (zoals televisieglas en kristalglas)
- Glas uit elektrische apparatuur, zoals beeldschermen
- Draadglas/veiligheidsglas
- Gloeilampen, spaarlampen en tl-buizen
- Kwartsglas
- Keramiek, steen of porselein
- Spiegelglas
- Papier of karton
- Plastic (bijvoorbeeld plastic flessen, zakken en wegwerpservies)
- Metalen, waaronder ferro, non-ferro en kroonkurken
- Verontreinigingen, zoals zand, aarde, modder en veegvuil
- Injectienaalden en ampullen
- Gevaarlijke stoffen, zoals o.a. glas vervuild met chemicaliën, bloed, bloedplasma, spuiten, etiketten met doodskop, kruis en/of vuur, KCA en KGA
- Overig afval

Het is niet toegestaan glas kapot te slaan of machinaal te vergruizen om daarmee de vulgraad van de container te vergroten. Dat zorgt voor te zware containers en problemen bij de glasrecycling.

- Wanneer blijkt dat het materiaal in aard of samenstelling afwijkt van bovenstaande acceptatievoorwaarden, kunnen de voorwaarden en/of tarieven worden aangepast.
- De ontdoener is verantwoordelijk voor het aangeboden afval.
- De container dient te worden aangeboden met gesloten deksel (indien aanwezig).
- Bedrijven hebben de verplichting om afval zo goed mogelijk te scheiden.