

Acceptatie-voorwaarden glasafval



V19.01.2021



Wel toegestaan

- Verpakkingsglas (flessen en potten in alle mogelijke kleurverhoudingen)
- Deksls van flessen en potten
- Drinkglazen



Niet toegestaan

- Vlakglas (waaronder ruiten, kassenglas en autoruiten)
- Hittebestendig glas (borosilicaat glas waaronder ovenschalen, kookplaten, glas afkomstig uit deuren van wasmachines en magnetrons, glazen pannendecksls en hittebestendig laboratoriumglas)
- Medisch glas (glas dat gebruikt is voor medische toepassingen afkomstig van ziekenhuizen, verpleegtehuizen, laboratoria, etc.)
- Loodhoudend glas (zoals televisieglas en kristalglas)
- Glas uit elektrische apparatuur, zoals beeldschermen
- Draadglas/veiligheidsglas
- Gloeilampen, spaarlampen en tl-buizen
- Kwartsglas
- Keramiek, steen of porselein
- Spiegelglas
- Papier of karton
- Plastic (bijvoorbeeld plastic flessen, zakken en wegwerpservies)
- Metalen, waaronder ferro, non-ferro en kroonkurken
- Verontreinigingen, zoals zand, aarde, modder en veegvuil
- Injectienaalden en ampullen
- Gevaarlijke stoffen, zoals o.a. glas vervuild met chemicaliën, bloed, bloedplasma, spuiten, etiketten met doodskop, kruis en/of vuur, KCA en KGA
- Overig afval

- Wanneer blijkt dat het materiaal in aard of samenstelling afwijkt van bovenstaande acceptatievoorwaarden, kunnen de voorwaarden en/of tarieven worden aangepast.
- De ontdoener is verantwoordelijk voor het aangeboden afval.
- De container dient te worden aangeboden met gesloten deksel (indien aanwezig).
- Bedrijven hebben de verplichting om afval zo goed mogelijk te scheiden.